Шифр «14-11-29»

Открытая межвузовская олимпиада школьников СФО
«Будущее Сибири»
2 этап (заключительный)

Письменная работа

на олимпиаде по Химии

Сведения об участнике олимпиады

Фамилия: КУЛИЕВ

Имя: РУСЛАН

Отчество: ЕЛДАРОВИЧ

Учащийся 11 "А" класса школы № 12

г. Мирного Мирнинского района
(города/села, района)

Республики Саха (Якутия)
(области)

Дата рождения 10.07.1999

Контактная информация – телефон(ы): 8-914-173-30-40

E- mail: kuliev_re@mail.ru

Пункт проведения этапа СВФУ

Дата проведения этапа 5.03.2017

Даю согласие на обработку моих персональных данных и информирование меня посредством sms и e – mail о моих результатах и всех дальнейших мероприятиях, связанных с олимпиадой

Личная подпись



ОТКРЫТАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ «БУДУЩЕЕ СИБИРИ»

Анкета участника

1	Фамилия, имя, отчество		КУЛИЕВ РУСЛАН ЕЛДАРОВИЧ
2	Дата рождения		10 (Число) 01 (Месяц) 1999 (Год рождения)
3	Домашний адрес (полный, с указанием индекса)		РФ, Р(Я), Мирнинский район, г. Мирный, ул. Ойунского 30 кв. 6. 678174
4	Контактные телефоны	Домашний (с указанием кода населенного пункта)	
		Мобильный	8-914-713-30-40
6	*e-mail*		kuliev_re@mail.ru
7	**Документ, удостоверяющий личность**	Вид документа	9812 (серия) 441693 (номер) 31.07.2013
		Паспорт	Отделением УФМС России по Республике Саха (Якутия) в Мирнинском районе. (кем и когда выдан)
7	Полное наименование образовательного учреждения, в котором учится участник		Муниципальное бюджетное образовательное учреждение „Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением английского языка"
8	Класс		11 А
9	Из числа лиц с ограниченными возможностями по здоровью (инвалид) (**да/нет**)		нет
10	Сирота (**да/нет**)		нет
11	Предполагаемая секция олимпиады		Химия
12	Победитель или призер олимпиады прошлого года (**да/нет**)		нет
13	Источник информации об олимпиаде (откуда узнали про нас)		школа

Справки по телефонам: 8(383) - 3460231, (383) - 3463575.

$f(x) = x^4 + 4x^3 - 12x^2 - 9$

Шифр 14-11-27

Открытая межвузовская олимпиада школьников СФО «Будущее Сибири»

Общий балл	Дата	Ф.И.О. членов жюри	Подписи членов жюри
79	10.03.17	Павлова М.С Степанова С.Ч.	

Часть 1. (1)

1.1. Катод – H_2, водород. Анод – O_2, кислород. 25

1.2 PH_3 – sp^3 гибридизация. 25

BF_3 – sp^2 гибридизация.

1.3 Окисление толуола – бензойная кислота (2 атома O)

Окисление изопропилбензола – бензойная к-та (2 атома O) и CO_2. 25

1.4 Увеличение t на 10° – скорость возрастает в 4 раза.

Увеличение t на 30°С – скорость возрастает в 8 раз. 25

1.5. Na_2CO_3 – щелочь, K_2SO_3 – щелочь

1.6. Ортогруппировка – имеет основной, равную 4, а 25

метагруппировка – 2

1.7 NaI – ионная. 25

I_2 – молекулярная.

1.8. Fe_2O_3 – кислая среда. 25

NH_4NO_3 – основная среда.

1.9. Ацетон – кетон

Глицерин – многоатомный спирт 25

1.10. Получение топлива – крекинг

Получение сухих углеводородов – каталитический риформинг 25

Σ = 18

Председатель жюри

Шифр 14-11-27

Открытая межвузовская олимпиада школьников СФО «Будущее Сибири»

Общий балл	Дата	Ф.И.О. членов жюри	Подписи членов жюри

(3)

6. 6) $Cu(OH)_2 \xrightarrow{t} CuO + H_2O$

$CH_3CHO + 2CuO \rightarrow CH_3COOH + Cu_2O\downarrow$ (красный)

2.2) Очевидно, что неизвестный элемент – S.

Кислота – H_2SO_4 1б

тогда:

1) $2H_2SO_{4(к)} + Cu \xrightarrow{t} CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O$ 1б Оксид – SO_2 1

2) $SO_{2(изб.)} + NaOH = NaHSO_3$ 1б Кислая соль – $NaHSO_3$ 1

3) $NaHSO_3 + NaOH = Na_2SO_3 + H_2O$ 1б Средняя соль – Na_2SO_3 1

4) $Na_2SO_3 + H_2O_2 = Na_2SO_4 + H_2O$ Растворимая соль – Na_2SO_4 1

5) $Na_2SO_4 + BaCl_2 = BaSO_4\downarrow$ 1б Нерастворимая соль – $BaSO_4$ 1

6) $BaSO_4 + 2C \xrightarrow{t} BaS + 2CO_2$ 1б Растворимая соль – BaS 1

7) $BaS + H_2SO_4 = BaSO_4\downarrow + H_2S\uparrow$ 1б Газ – H_2S 1

8) $H_2S + H_2O_2 = H_2SO_4 + H_2O$ 1б

$H_2S + 8HNO_{3(к)} = H_2SO_4 + 8NO_2 + 4H_2O$

$\Sigma = 16$

2.3) а) $2CH_4 \xrightarrow{1500°C} CH\equiv CH$ 1б A – $HC\equiv CH$, ацетилен

$3HC\equiv CH \xrightarrow[t, кат]{C_{акт}} C_6H_6$ 1б B – бензол

в) $C_6H_6 \xrightarrow[AlCl_3]{Cl_2} C_6H_5Cl$ 1б C – C_6H_5Cl, хлорбензол

г) $C_6H_5Cl \xrightarrow[360-375°C]{NaOH} C_6H_5ONa$ 1б D – C_6H_5ONa, фенолят натрия

Председатель жюри

Часть 2

(2)

2.1

а) Очевидно, что р-р малинового цвета – $KMnO_4$ 1б

Р-р голубого цвета – $CuSO_4$. 1б

Можно определить р-р CH_3COOH по специфическому запаху уксусной к-ты, C_2H_5OH – по запаху спирта.

	$NaOH$	HCl	H_2SO_4	$Al(NO_3)_3$	CH_3COOH	C_2H_5OH	C_3H_7OH
$KMnO_4$	—	$\uparrow_{газ}$ +	—	—	—	—	—
$CuSO_4$	↓ синий осадок	—	—	—	—	—	—
$NaOH$	—	—	↓ белый	↓ белый, р-ся в изб. $NaOH$	—	—	—
$Al(NO_3)_3$	↓ белый, р-ся в изб. р-ра	—	—	—	—	—	—

Если опр. $KMnO_4$ и $CuSO_4$ добавить к каждому из них определили HCl и $NaOH$ соответственно по выделению газа и осадка соот-но. Далее добавим $NaOH$ к оставш. р-ям. Определили $MgSO_4$ и $Al(NO_3)_3$ по обр-ю осадка и р-ия, его вызвавшего в избытке $NaOH$.

Определили CH_3COOH, растворив с ним р-р $Al(OH)_3$ с оставшимися в-ми по обр-ю осадка.

Определили CH_3CHO по обр-ю серебра при взаимодействии с $Cu(OH)_2$, обр. при взаимодействии $CuSO_4$ и $NaOH$. Тогда оставшееся – C_2H_5OH

а) $10KMnO_4 + 16HCl = 2KCl + 5Cl_2 + 2MnCl_2 + 8H_2O$ 1б

г) $CuSO_4 + 2NaOH = Cu(OH)_2\downarrow + Na_2SO_4$. 1б


з) $2NaOH + MgSO_4 = Mg(OH)_2\downarrow + Na_2SO_4$. 1б

и) $3NaOH + Al(NO_3)_3 = Al(OH)_3\downarrow + 3NaNO_3$

$NaOH + Al(OH)_3 + 2H_2O = Na[Al(OH)_4(H_2O)_2]$ 1б

к) $3CH_3COOH + Al(NO_3)_3 = (CH_3COO)_3Al\downarrow + 3HNO_3$

25.



Шифр «14-11-22»

Открытая межвузовская олимпиада школьников СФО «Будущее Сибири»

Общий балл	Дата	Ф.И.О. членов жюри	Подписи членов жюри

(5)

Часть 3

3.1 а) Пусть дано 100 г. б-в А.

Cu : O : C : H

$\frac{57,5}{64} : \frac{36,2}{16} : \frac{5,4}{12} : \frac{0,91}{1}$

0,89 : 2,26 : 0,45 : 1

1 : 1,5 : 0,5 : 1

2 : 5 : 1 : 2

$Cu_2O_5C_2H_2$

А - $Cu_2(OH)_2CO_3$ гидроксокарбонат меди (II), малахит

б) $Cu_2(OH)_2CO_3 \xrightarrow{t} 2CuO + H_2O + CO_2$ 2к

в) $2CuSO_4 + 4NaHCO_3 = Cu_2(OH)_2CO_3 + 2Na_2SO_4 + 3CO_2 + H_2O$ 2к

$\nu(CuSO_4) = \frac{32}{160} = 0,2$ моль - недостаток

$\nu(NaHCO_3) = \frac{40,32}{84} = 0,48$ моль

$m(Cu_2(OH)_2CO_3) = \frac{\nu(CuSO_4)}{2} \cdot \frac{80}{100} \cdot 222 = 17,76$ г

г) $Cu_2(OH)_2CO_3 + 2CO = 2Cu + H_2O + 3CO_2$

$\nu(Cu_2(OH)_2CO_3) = 0,8$ моль

$m(Cu) = 0,8 \cdot 2 \cdot 64 = 102,4$ г.

Председатель жюри

«14-11-24»

$pV = \nu RT$

$V = \frac{\nu RT}{p} = 0,1 \cdot \frac{8,31 \cdot 293}{207,3} = 24$ л


6


II.


$V(H_2O) = 0,8 \cdot 24 = 19,2$ л


$V(CO_2) = 0,8 \cdot 24 \cdot 3 = 57,6$ л

3.2


а) а)  + Br_2 (ст.) →


 + Br_2 (ст.) → 



б)  + $\frac{7}{2}O_2 \rightarrow 6CO_2 + 3H_2O$



в)  + $\frac{7}{2}O_2 \rightarrow 6CO_2 + 3H_2O$

г) $m(Br_2) = 240 \cdot \frac{4}{100} = 5,6$ г

$m(\text{  }) = \nu(Br_2) \cdot 82 = \frac{5,6}{160} \cdot 82 = 2,87$ г

$m(\text{  }) = 2,73 + 5 - 2,87 = 4,86$ г

$m_{смеси}(H_2O) = m_{р-ра}(H_2O) + m_{кр}(H_2O) = \nu(\text{  }) \cdot 18 \cdot 3 + \nu(\text{  }) \cdot 18 \cdot 5 =$

$= 54 \nu(\text{  }) + 90 \nu(\text{  }) = 54 \cdot \frac{2,73 \cdot 3}{228} + 90 \cdot \frac{2,87 \cdot 3}{82} =$

$= 4,42 + 9,45 = 13,87$ г